BASIS-BAUTEILE

Grundgestelle	**2-6**
Worktops	**7-9**
Eckaufbau/Winkeltresen	**10-15**
Bartops	**16-18**
Seitenapplikationen	**19-21**
Rückwand	**22-26**



Stand: 01.12.2022

G'RACK

BASIS-BAUTEILE

GRUNDGESTELLE

GRUNDGESTELLE

▶ FALTBAR ODER NICHT FALTBAR – DAS IST HIER DIE FRAGE

Beim Aufbau oder der Ausstattung spielt es keine Rolle, welches Grundgestell verwendet wird, weil alle Grundgestell-Typen miteinander kompatibel sind. Bei der Wahl eines Grundgestelles kommt es vielmehr auf folgende Fragen an:

- Wie viel Lagerfläche und Transportvolumen steht zur Verfügung?
- Wie schnell muss der Aufbau/Abbau erfolgen?
- Soll die Bar am Veranstaltungsort aufgebaut oder als vormontierte (Teil)-Elemente bewegt werden?
- Ist eine Kombination verschiedener Grundgestelle vielleicht sinnvoll?

G-RAXX

- ✓ festes Grundgestell
- ✓ auf Rollen oder Sockelelement
- ✓ ohne erhöhte Thekenfront einsetzbar
- ✓ stapelbar übereinander/ineinander

G-FLEXX

- ✓ faltbares Grundgestell
- ✓ geringes Transportvolumen
- ✓ Aufbau/Abbau in wenigen Sekunden
- ✓ Frontrahmen als fester Bestandteil

G-FLEXX MINI

- ✓ faltbares Grundgestell
- ✓ geringes Transportvolumen
- ✓ Aufbau/Abbau in wenigen Sekunden
- ✓ Frontrahmen als fester Bestandteil
- ✓ ideal als Erweiterungs-Gestell

GRUNDGESTELLE

▶ EIGENSCHAFTEN IM ÜBERBLICK

	G-RAXX	G-FLEXX	G-FLEXX MINI
kompatibel mit G-Rack Zubehör	✓	✓	✓
kombinierbar mit anderen Grundgestell-Typen	✓	✓	✓
Geeignet für Eckaufbau/Rückbuffet	✓	✓	✓
rollbar	✓	-	-
höhenverstellbare Füße	Umrüstung möglich	✓	✓
Frontrahmen abnehmbar	✓	-	-
Transport im PKW	-	✓	✓
Transport im T4 oder größer	✓	✓	✓

GRUNDGESTELLE

► AUFBAUZEITEN

Abhängig vom Grundgestell-Typ benötigen zwei Mitarbeiter erfahrungsgemäß etwa 15 Minuten, um eine 3 m lange G-Rack Bar aufzubauen und mit G-Rack Zubehör auszustatten. Hinzu kommt das individuelle „Mise en Place“.



► ADAPTERSEITE

Zwischen je zwei G-Raxx-Gestellen kann mithilfe von Adapterseiten eine Lücke überbrückt werden. Da zur Erweiterung zwischen zwei G-Raxx-Gestellen kein vollständiges Grundgestell mit Rollenplatte benötigt wird, entsteht hier ein deutlicher Preisvorteil je Lücke, was sich insbesondere bei größeren Barstrecken schonend auf das Budget auswirkt.

GRUNDGESTELLE

► FRONTRAHMEN

Anders als bei den G-Flexx Gestellen, kann der Frontrahmen am G-Raxx entfernt werden. Dadurch ergeben sich Anwendungsmöglichkeiten als Tisch, Speisen-Buffet oder Service-Station. Frontrahmen können sowohl seitlich miteinander, als auch fest* an G-Raxx Grundgestellen fixiert werden.

*Die Verbindungsschraube kann an Grundgestellen/Frontrahmen, die vor 05/22 ausgeliefert wurden, mit wenigen Handgriffen nachgerüstet werden. Sprich uns gerne an.

► LAGERUNG & TRANSPORT

Jeder Grundgestell-Typ hat hier seine eigenen Stärken.
G-Flexx Gestelle lassen sich bspw. zusammengefaltet und platzsparend ganz einfach im Pkw transportieren, wodurch Sie sich hervorragend für kleine Events und Promotions eignen. Werden größere Events bedient, können G-Flexx Bars mit unserem Flightcase transportiert werden.

Bars auf Basis von G-Raxx Gestellen hingegen können fast vollständig als fertige Teil-Elemente transportiert werden. Zum Schutz vor Stößen oder Kratzern beim Transport ganzer Bars im LKW oder Transporter eignen sich unsere Filzhussen zudem ideal.

G'RACK

BASIS-BAUTEILE

WORKTOPS

WORKTOPS

▶ EIGENSCHAFTEN

Für den flexiblen Einsatz an allen G-Rack Grundgestell-Typen kommen unsere Worktops aus einer 10 mm starken HPL Vollkernplatte mit Gewindebuchsen auf der Unterseite zum Einsatz. Standardmaß = B x T = 600 mm x 600 mm

Die Anordnung der Worktops erfolgt beliebig und kann mit wenigen Handgriffen verändert werden – ganz ohne Werkzeug.

- ✓ werkzeuglose Montage
- ✓ passend für alle Grundgestelle
- ✓ GN-konforme Ausschnitte
- ✓ auf Wunsch mit Sonderausschnitt
- ✓ erhältlich in weiß oder schwarz

Ausstattung

G-Rack Worktops bieten je nach Ausschnitt die Möglichkeit, Zubehörteile wie GN-Behälter, Spülbecken, Druckspülen, Schneidebretter und Zapfhähne einzulassen.

WORKTOPS

▶ AUSSCHNITTE

Ohne Ausschnitt



Kleiner Ausschnitt
für die Eisbox



Großer Ausschnitt
für die Eisbox



4x Ausschnitt für
Pouring-Flaschen



Ausschnitt für Cocktail –
oder Wasserstation

Ausschnitt für
Bierzapfstation



Abdeckleisten für ein
Grundgestell



Ausschnitte nach
Kundenvorgabe

*Weitere Größen und Dekore auf Anfrage.

G'RACK

BASIS-BAUTEILE

ECKAUFBAU/WINKELTRESEN

ECKAUFBAU/WINKELTRESEN

▶ BEISPIELE

Einzeln oder in Kombination mit mehreren Sets lassen sich mit abgewinkelten Tresen beeindruckende Bars erstellen. Bars, die den Eindruck erwecken, als hätte an diesem Ort nie etwas anderes gestanden.
Mit einem Eckaufbau-Set kannst du, unabhängig von den verwendeten Grundgestellen, in wenigen Handgriffen eine Bar in L-Form erstellen. Durch Nutzung mehrerer Eckaufbau-Sets sind dann U-Formen oder auch 360° Bars mit G-Rack möglich.

Stationärer Einsatz

Messestand



Messestand



360° Bar mit 4x Eckaufbau

Stationärer Einsatz

ECKAUFBAU/WINKELTRESEN

► ECKAUFBAU-SET

Mithilfe der im Eckaufbau-Set enthaltenen Bauteile erfolgt der Aufbau einer Ecke unabhängig von der Art des Grundgestells. Alle Grundgestelle, ob *G-Raxx*, *G-Flexx* oder *G-Flexx Mini*, können damit in jeder denkbaren Kombination zum Erstellen einer Ecke verwendet werden.







ECKAUFBAU/WINKELTRESEN

► ECKAUFBAU MIT *G-RAXX-GRUNDGESTELL*

Damit das Eckaufbau-Set montiert werden kann, muss zuerst die Basis in Form von Grundgestellen aufgebaut werden. Zur Ecke hin müssen dazu beide Seiten mithilfe von Frontrahmen verlängert werden.

► FRONTRAHMEN

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seiten mit Frontrahmen zu verlängern.

a) Pro Seite wird ein Frontrahmen mit einer Breite von je 120 cm in das Grundgestell eingehängt.

b) Zwei 60 cm breite Frontrahmen werden zu einem 120 cm breiten Frontrahmen miteinander verbunden. Statt zwei 120 cm breiten Frontrahmen werden in dieser Variante insgesamt vier 60 cm breite Frontrahmen benötigt.





Es ist während dieser Phase des Aufbaus normal, dass jeweils die Hälfte der beiden Frontrahmen „in der Luft hängt“. Wenn das Eckprofil eingesetzt wird, stützt dieses die Ecke nach unten mit einem verstellbaren Fuß und sorgt so für benötigte Stabilität.

ECKAUFBAU/WINKELTRESEN

▶ ECKAUFBAU MIT *G-FLEXX-GRUNDGESTELL - VARIANTE „A“*

Damit das Eckaufbau-Set montiert werden kann, muss zuerst die Basis in Form von Grundgestellen aufgebaut werden. Bei Variante „A“ entfallen zusätzliche Frontrahmen, weil das Grundgestell selbst als Basis verwendet wird. Wie in der technischen Zeichnung abgebildet, werden zwei Grundgestelle der *Flexx*-Serie vereinfacht gesagt, „ineinander“ geschoben, sodass sich die beiden Grundgestelle an der Ecke „treffen“.

▶ GRUNDGESTELL-BEISPIELKOMBINATION





Es handelt sich hierbei nur um eine Beispielkombination. Du kannst auf beiden Seiten der Ecke ein beliebiges Grundgestell verwenden.

ECKAUFBAU/WINKELTRESEN

▶ ECKAUFBAU MIT *G-FLEXX-GRUNDGESTELL - VARIANTE „B“*

Damit das Eckaufbau-Set montiert werden kann, muss zuerst die Basis in Form von Grundgestellen aufgebaut werden. Zur Ecke hin, werden beide Seiten mit Hilfe von zusätzlichen Frontrahmen verlängert. Weil die Frontrahmen an den Grundgestellen des Typ *G-Flexx* ein fester Bestandteil sind, wird hierzu nur je Seite ein zusätzlicher Frontrahmen mit 60 cm Breite benötigt.

▶ GRUNDGESTELL-BEISPIELKOMBINATION





In der hier abgebildeten Variante werden, wie beim Eckaufbau mit *G-Raxx*, die Adapterrohre an den Grundgestellen benötigt, damit die Eckarbeitsplatte montiert werden kann (siehe Eckaufbau mit „G-Raxx“).

G'RACK

BASIS-BAUTEILE

BARTOPS

BARTOPS

► EIGENSCHAFTEN

Das Bartop bildet die höchste Ebene einer Bar (der sog. Barriere). In Vorrichtungen an der Unterseite, die für den Gast nicht sichtbar sind, können Lichtleisten eingeklemmt, sowie Frontbanner, Frontschilder und Frontkästen eingeschoben werden. Bartops sind in den Standardlängen 60 cm und 120 cm erhältlich, wodurch Bars in 60 cm-Schritten beliebig erweitert werden können.

Montage auf dem Frontrahmen

Unterseite

2x Kederschiene für Schilder und Banner

Sonderlösung mit Furnier

Standardfarbe: weiß

Standardfarbe: schwarz

BARTOPS

► BEISPIELE FÜR SONDERLÖSUNGEN

Bartops können nach deinen Wünschen gestaltet werden. Ob Sonderfarbton nach RAL Classic, Furniere, Echtholz oder Kunststoff – wir veredeln deine Bartops mit qualitativ hochwertigen Werkstoffen und realisieren damit außergwöhnliche Designs.

Echtholz, geflammt

Echtholz

Marmor Optik mit brüniertem Messing

Echtholz, Eiche-hell



Sonderlösung

Extrabreite Arbeitsfläche

G'RACK

BASIS-BAUTEILE

SEITENAPPLIKATIONEN (APPS)

SEITENAPPLIKATIONEN (APPS)

► EIGENSCHAFTEN

Seiten-Apps erfüllen zwei elementare Funktionen. Zum einen werden die systembedingten Gewindebuchsen an den Außenseiten der Frontrahmen und Bartops abgedeckt. Als wichtiges Design-Element kann man darüber hinaus zudem auch sehr schöne Akzente setzen und bestimmt so das gesamte Erscheinungsbild einer Bar. Wir empfehlen, diesem Bauteil besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

App 4+5 in verchromtem Edelstahl

App 2 in Standfarbe weiß

App 1 in Sonderfarbe



App 3 in Sonderfarbe

App 3 in Standfarbe weiß

App 4+5 in Standfarbe schwarz

SEITENAPPLIKATIONEN (APPS)

▶ VARIANTEN

In unserem Standard-Sortiment unterscheiden wir derzeit zwischen 4 Varianten, die in weiß oder schwarz erhältlich sind. Seitenapps können nach RAL Classic auch in Wunschfarbe lackiert werden. Die Seiten-Apps 1-3 bestehen aus je einem Bauteil pro Seite.









G'RACK

BASIS-BAUTEILE

RÜCKWAND

RÜCKWAND

► MÖGLICHKEITEN

Was bedeutet deine Backbar für deinen Umsatz? In der eigenen Bar sorgst du dich meist um den Verkauf einzelner Drinks, Marken oder Flaschen und vergisst dabei einen entscheidenden Teil: die Backbar.

Wir zeigen dir, wie du eine gut funktionierende Backbar erstellst, die die Serviceeffizienz steigert und deine Gäste beeindruckt.

Rückwand mit Branding

Rückwand mit zwei Seitenbannern

Rückwand mit beleuchtetem Flaschenboden

Rückwand mit beleuchteten „elevated bottle shelfs“ (RGB-LED)

Rückwand mit Lampengestellen

RÜCKWAND

► AUFBAU MIT **RÜCKWANDRAHMEN**

Der G-Rack Rückwandrahmen wird aus vier Aluminiumrohren gefertigt und dient zum Aufbau endlos langer Backbars. Dafür stellst du die Rückwandwandrahmen einfach übereinander/nebeneinander und verbindest die Bauteile – wie bei G-Rack üblich, werkzeuglos.

Sowohl *G-Raxx* als auch *G-Flexx* Grundgestelle sind dafür konstruiert, sie auch als Basis für ein Rückbuffet einzusetzen. Montiere dazu einfach den Rückwandrahmen auf dem Frontrahmen des jeweiligen Grundgestelles und sorge für zusätzlichen Stauraum in deiner Bar.

Wenn du kein Grundgestell in deinem Rückbuffet verwenden möchtest, kannst du eine Rückwand ganz einfach mit den G-Rack Rückwandfüßen stabilisieren. Beide Aufbau-Varianten erlauben es, die zu brandende Fläche seitlich mit Bannern zu erweitern.



► DESIGN MITHILFE VON **RÜCKWANDBLECHEN**

Jeder Rückwandrahmen wird von einem Rückwandblech abgedeckt, welches das gewünschte Branding trägt und gewechselt werden kann. Der zweiteilige Aufbau bietet einen Kostenvorteil, da für zusätzliche Marken nur jeweils das Rückwandblech ausgetauscht werden muss. Mehr zum Thema „Branding“ findest du in unserem Downloadbereich.

RÜCKWAND

► EINZELTEILE

Die Zusammenstellung einer Rückwand kann je nach Umfang komplex werden. Im G-Rack Konfigurator kannst du eine Backbar zwar ganz mühelos nach deinen Wünschen konfigurieren, für den Einstieg markieren wir dir hier aber schonmal die wichtigsten Bauteile.

Lampengestell

Markenschild zum Einhängen

Elevated bottle shelf

Worktops

Schiebetüren-Set

Rückwandregal

Rückwandrahmen mit *Rückwandblech 2* (inkl. Lochfräsungen für Regale, Flaschenböden oder Vesa-Adapter)

Grundgestell Abdeckblech

Rückwandrahmen mit *Rückwandblech 1* im Kundendesign

Rückwand Seitenapplikation

Rückwandfuß

RÜCKWAND

▶ DESIGN-BEISPIELE

Rückwände können individuell nach deinen Wünschen gestaltet werden. Wir veredeln Bars mit qualitativ hochwertigen Werkstoffen und realisieren damit außergewöhnliche Designs. Ob Folierung, Plottfolien, Formgebung oder die Verarbeitung von natürlichen Materialien wie Holz – wir entwickeln, konstruieren und fertigen alle Teile bei uns in Kiel.

Standard-Bauteile =

Sonderkonstruktion =

40

34

33

35

36

44



37

41

42

39

43

VORTEILE DES G-RACK BARSYSTEMS

- Flexibilität in Größe, Design und Funktion
- Du kannst alles verändern, jederzeit
- geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- kein Einzelteil schwerer als 12 kg
- werkzeugloser Aufbau
- Aufbau problemlos durch nur eine Person möglich
- für mobilen oder stationären Einsatz
- indoor-und outdoortauglich
- umfangreiches Zubehör erhältlich
- geringes Transport- und Lagervolumen
- einfach zusammenzufalten oder zu stapeln
- nachhaltiges Design

HAST DU FRAGEN ?

Dein Ansprechpartner: David Nelson

Telefon: (+49) 431 – 648 06 46

E-Mail: d.nelson@g-rack.de

QUELLENVERZEICHNIS

S. 1: Le Bar Paris/Remus Sebastopulus

S. 2: Christopher Lehman/deinbarkeeper.com

S. 5: Christoph Edelhoff

S. 7: Le Bar Paris/Remus Sebastopulus

S. 8: Christopher Lehman/deinbarkeeper.com

S.10: Le Bar Paris/Remus Sebastopulus

S.11: (links oben nach rechts unten): fast4ward GmbH, Licor Beirao, Licor Beirao, G´Vine, JW Marriott Vancouver

S.16: Sebastian Weimar

S.17: (Reihe 2 von links nach rechts): G-Rack (1-3), Sebastian Weimar, Christoph Edelhoff, Sebastian Weimar

S.18: (links oben nach rechts unten): Barson, Christoph Edelhoff, Le Bar Paris/Remus Sebastopulus, G-Rack, Christoph Edelhoff, Le Bar Paris/Remus Sebastopulus

S.20: (links oben nach rechts unten): Le Bar Paris/Remus Sebastopulus, Diageo, Christoph Edelhoff, G-Rack, Adamus Gin, Barson Barcatering

S.23: (links oben nach rechts unten): Jägermeister, Rick Gin, Barson Barcatering, JW Marriott Vancouver, G-Rack

S.25: Christoph Edelhoff

S.26: Christoph Edelhoff

S.28: Le Bar Paris/Remus Sebastopulus